


Dexpro



Catalog of products dedicated to the meat
processing industry

*Katalog produktów dedykowanych do przemysłu
przetwórstwa mięsnego*

Dehairing plastic scraper, łapy plastikowe



➤ 4 MAIN TYPES OF PLASTIC DEHAIRING SCRAPERS DEXPRO:

- 1) Series 100L
- 2) Series 100L LONG
- 3) Series 100H
- 4) Series 130L

➤ AVAILABLE OPTIONS IN EACH SERIES:

- 1) Galvanized steel fittings or stainless steel fittings
- 2) Mounting of fittings by a rivet
- 3) Mounting of fittings by a screws
- 4) Standard mounting holes
- 5) Without mounting holes
- 6) Embedded steel bushing in the mounting hole (diameter 12,5mm or 17mm)

➤ 4 GŁÓWNE SERIE ŁAP ELASTOMEROWYCH DEXPRO:

- 1) *Seria 100L*
- 2) *Seria 100L LONG*
- 3) *Seria 100H*
- 4) *Seria 130L*

➤ DOSTĘPNE OPCJE W KAŻDEJ SERII:

- 1) *Okucia stalowe lub okucia ze stali nierdzewnej*
- 2) *Mocowanie okucia do łapy za pomocą nitu*
- 3) *Mocowanie okucia do łapy za pomocą śruby*
- 4) *Zwykłe otwory montażowe*
- 5) *Brak otworów montażowych*
- 6) *Osadzona tuleja stalowa w otworze montażowym (średnica 12,5mm lub 17mm)*





Dexpro

Series 100L

Dehairing scrapers


Seria 100L
łapy do szczeciniarek






Item no.: **DX-EN-100L (I)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (II)**)

Nr artykułu: **DX-100L** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (II)**)




Item no.: **DX-EN-100L (B)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (IB)**)

Nr artykułu: **DX-100L (B)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (IB)**)




Item no.: **DX-EN-100L (F12)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (IF12)**)

Nr artykułu: **DX-100L (F12)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (IF12)**)




Item no.: **DX-EN-100L (BF12)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (IBF12)**)

Nr artykułu: **DX-100L (BF12)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (IBF12)**)




Item no.: **DX-EN-100L (E)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (IE)**)
Nr artykułu: **DX-100L (E)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (IE)**)




Zalogowany jest użytkownik Damian Serafin (Damian.Serafin@d

Item no.: **DX-EN-100L (BE)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (IBE)**)
Nr artykułu: **DX-100L (BE)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (IBE)**)



Item no.: **DX-EN-A-100L**
Nr artykułu: **DX-A-100L**



Item no.: **DX-EN-A-100L (E)**
Nr artykułu: **DX-A-100L (E)**




Dexpro

Series 100L long

Dehairing scrapers



Seria 100L long
łapy do szczeciniarek






Item no.: **DX-EN-100L long (I)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L long (I)**)

Nr artykułu: **DX-100L long (I)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L long (I)**)




Item no.: **DX-EN-100L long (B)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L long (IB)**)

Nr artykułu: **DX-100L long (B)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L long (IB)**)




Item no.: **DX-EN-100L long (F12)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L long (IF12)**)

Nr artykułu: **DX-100L long (F12)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L long (IF12)**)




Item no.: **DX-EN-100L long (BF12)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L long (IBF12)**)


Nr artykułu: **DX-100L long (BF12)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L long (IBF12)**)




Item no.: **DX-EN-100L (E)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L (IE)**)
Nr artykułu: **DX-100L (E)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L (IE)**)



Item no.: **DX-EN-100L long (BE)** (for stainless steel version: **DX-EN-100L long (IBE)**)
Nr artykułu: **DX-100L long (BE)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100L long (IBE)**)



Item no.: **DX-EN-A-100L long**
Nr artykułu: **DX-A-100L long**



Item no.: **DX-EN-A-100L long (E)**
Nr artykułu: **DX-A-100L long (E)**


Dexpro

Series 100H


Dehairing scrapers

Seria 100H
łapy do szczeciniarek







Item no.: **DX-EN-100H (I)** (for stainless steel version: **DX-EN-100H (II)**)
Nr artykułu: **DX-100H** (dla wersji ze stalą nierdzewną : **DX-100H (II)**)




Item no.: **DX-EN-100H (B)** (for stainless steel version: **DX-EN-100H (IB)**)
Nr artykułu: **DX-100H (B)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100H (IB)**)




Item no.: **DX-EN-100H (F12)** (for stainless steel version: **DX-EN-100H (IF12)**)
Nr artykułu: **DX-100H (F12)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100H (IF12)**)




Item no.: **DX-EN-100H (BF12)** (for stainless steel version: **no. DX-EN-100H (IBF12)**)
Nr artykułu: **DX-100H (BF12)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **nr DX-100H (IBF12)**)




Nr artykułu: **DX-100H (E)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100H (IE)**)



Nr artykułu: **DX-100H (BE)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-100H (IBE)**)



Item no.: **DX-EN-A-100H**
Nr artykułu: **DX-A-100H**



Nr artykułu: **DX-A-100L (E)**



Dexpro

Series 130L



Dehairing scrapers

Seria 130L
łapy do szczeciniarek







Item no.: **DX-EN 130L (I)** (for stainless steel version: **DX-EN 130L (II)**)
Nr artykułu: **DX-130L** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-130L (II)**)




Item no.: **DX-EN 130L (B)** (for stainless steel version: **DX-EN 130L (IB)**)
Nr artykułu: **DX-130L (B)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-130L (IB)**)





Item no.: **DX-EN 130L (F17)** (for stainless steel version: **DX-EN 130L (IF17)**)
Nr artykułu: **DX-130L (F17)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-130L (IF17)**)




Item no.: **DX-EN 130L (BF17)** (for stainless steel version: **DX-EN 130L (IBF17)**)
Nr artykułu: **DX-130L (BF17)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-130L (IBF17)**)




Item no.: **DX-EN 130L (E)** (for stainless steel version: **DX-EN 130L (IE)**)
Nr artykułu: **DX-130L (E)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-130L (IE)**)



Item no.: **DX-EN 130L (BE)** (for stainless steel version: **DX-EN 130L (IBE)**)
Nr artykułu: **DX-130L (BE)** (dla wersji ze stalą nierdzewną: **DX-130L (IBE)**)



Item no.: **DX-EN-A-130L**
Nr artykułu: **DX-A-130L**



Item no.: **DX-EN-A-130L (E)**
Nr artykułu: **DX-A-130L (E)**

Technical information of scrapers, (English version)
informacje techniczne dot. łap (wersja angielska)

LP	Type	Item Number for orders	Galvanized steel fittings	Stainless steel fittings	Mounting holes	Bushings 12mm	Bushings 17mm	Screws	Rivets
1	100L	DX-EN-A-100L (E)							
2	100L	DX-EN-A-100L			x				
3	100L	DX-EN-100L	x		x				x
4	100L	DX-EN-100L (B)	x		x			x	
5	100L	DX-EN-100L (F12)	x		x	x			x
6	100L	DX-EN-100L (BF12)	x		x	x		x	
7	100L	DX-EN-100L (E)	x						x
8	100L	DX-EN-100L (BE)	x					x	
9	100L	DX-EN-100L (I)		x	x				x
10	100L	DX-EN-100L (IB)		x	x			x	
11	100L	DX-EN-100L (IF12)		x	x	x			x
12	100L	DX-EN-100L (IBF12)		x	x	x		x	
13	100L	DX-EN-100L (IE)		x					x
14	100L	DX-EN-100L (IBE)		x				x	
15	100H	DX-EN-A-100H (E)							
16	100H	DX-EN-A-100H			x				
17	100H	DX-EN-100H	x		x				x
18	100H	DX-EN-100H (B)	x		x			x	
19	100H	DX-EN-100H (F12)	x		x	x			x
20	100H	DX-EN-100H (BF12)	x		x	x		x	
21	100H	DX-EN-100H (E)	x						x
22	100H	DX-EN-100H (BE)	x					x	
23	100H	DX-EN-100H (I)		x	x				x
24	100H	DX-EN-100H (IB)		x	x			x	
25	100H	DX-EN-100H (IF12)		x	x	x			x
26	100H	DX-EN-100H (IBF12)		x	x	x		x	
27	100H	DX-EN-100H (IE)		x					x
28	100H	DX-EN-100H (IBE)		x				x	
29	100L LONG	DX-EN-A-100L long (E)							
30	100L LONG	DX-EN-A-100L long			x				
31	100L LONG	DX-EN-100L long	x		x				x
32	100L LONG	DX-EN-100L long (B)	x		x			x	
33	100L LONG	DX-EN-100L long (F12)	x		x	x			x
34	100L LONG	DX-EN-100L long (BF12)	x		x	x		x	
35	100L LONG	DX-EN-100L long (E)	x						x
36	100L LONG	DX-EN-100L long (BE)	x					x	
37	100L LONG	DX-EN-100L long (I)		x	x				x
38	100L LONG	DX-EN-100L long (IB)		x	x			x	
39	100L LONG	DX-EN-100L long (IF12)		x	x	x			x
40	100L LONG	DX-EN-100L long (IBF12)		x	x	x		x	
41	100L LONG	DX-EN-100L long (IE)		x					x
42	100L LONG	DX-EN-100L long (IBE)		x				x	
43	130L	DX-EN-A-130L (E)							
44	130L	DX-EN-A-130L			x				
45	130L	DX-EN-130L	x		x				x
46	130L	DX-EN-130L (B)	x		x			x	
47	130L	DX-EN-130L (F17)	x		x		x		x
48	130L	DX-EN-130L (BF17)	x		x		x	x	
49	130L	DX-EN-130L (E)	x						x
50	130L	DX-EN-130L (BE)	x					x	
51	130L	DX-EN-130L (I)		x	x				x
52	130L	DX-EN-130L (IB)		x	x			x	
53	130L	DX-EN-130L (IF17)		x	x		x		x
54	130L	DX-EN-130L (IBF17)		x	x		x	x	
55	130L	DX-EN-130L (IE)		x					x
56	130L	DX-EN-130L (IBE)		x				x	

Technical information of scrapers (polish version), informacje techniczne dot. łap (wersja polska)

LP	Type	Numer artykułu do zamówień	Okucia ze stali ocynkowanej	Okucia ze stali nierdzewnej	Otwory montażowe	Tuleje 12 mm	Tuleje 17 mm	Śruby	Nity
1	100L	DX-A-100L (E)							
2	100L	DX-A-100L			x				
3	100L	DX-100L	x		x				x
4	100L	DX-100L (B)	x		x			x	
5	100L	DX-100L (F12)	x		x	x			x
6	100L	DX-100L (BF12)	x		x	x		x	
7	100L	DX-100L (E)	x						x
8	100L	DX-100L (BE)	x					x	
9	100L	DX-100L (I)		x	x				x
10	100L	DX-100L (IB)		x	x			x	
11	100L	DX-100L (IF12)		x	x	x			x
12	100L	DX-100L (IBF12)		x	x	x		x	
13	100L	DX-100L (IE)		x					x
14	100L	DX-100L (IBE)		x				x	
15	100L LONG	DX-A-100L long (E)							
16	100L LONG	DX-A-100L long			x				
17	100L LONG	DX-100L long	x		x				x
18	100L LONG	DX-100L long (B)	x		x			x	
19	100L LONG	DX-100L long (F12)	x		x	x			x
20	100L LONG	DX-100L long (BF12)	x		x	x		x	
21	100L LONG	DX-100L long (E)	x						x
22	100L LONG	DX-100L long (BE)	x					x	
23	100L LONG	DX-100L long (I)		x	x				x
24	100L LONG	DX-100L long (IB)		x	x			x	
25	100L LONG	DX-100L long (IF12)		x	x	x			x
26	100L LONG	DX-100L long (IBF12)		x	x	x		x	
27	100L LONG	DX-100L long (IE)		x					x
28	100L LONG	DX-100L long (IBE)		x				x	
29	100H	DX-A-100H (E)							
30	100H	DX-A-100H			x				
31	100H	DX-100H	x		x				x
32	100H	DX-100H (B)	x		x			x	
33	100H	DX-100H (F12)	x		x	x			x
34	100H	DX-100H (BF12)	x		x	x		x	
35	100H	DX-100H (E)	x						x
36	100H	DX-100H (BE)	x					x	
37	100H	DX-100H (I)		x	x				x
38	100H	DX-100H (IB)		x	x			x	
39	100H	DX-100H (IF12)		x	x	x			x
40	100H	DX-100H (IBF12)		x	x	x		x	
41	100H	DX-100H (IE)		x					x
42	100H	DX-100H (IBE)		x				x	
43	130L	DX-A-130L (E)							
44	130L	DX-A-130L			x				
45	130L	DX-130L	x		x				x
46	130L	DX-130L (B)	x		x			x	
47	130L	DX-130L (F17)	x		x		x		x
48	130L	DX-130L (BF17)	x		x		x	x	
49	130L	DX-130L (E)	x						x
50	130L	DX-130L (BE)	x					x	
51	130L	DX-130L (I)		x	x				x
52	130L	DX-130L (IB)		x	x			x	
53	130L	DX-130L (IF17)		x	x		x		x
54	130L	DX-130L (IBF17)		x	x		x	x	
55	130L	DX-130L (IE)		x					x
56	130L	DX-130L (IBE)		x				x	


Dexpro

Polishing whips

Bicze do myjek



Plastic (elastomer) whips, *bicze plastikowe (elastomerowe)*



Item no.: **DX-EN-385** Double whip, plastic #385 10,5
Numer artykułu **DX-385** Bicz plastikowy, podwójny #385 10,5


Rubber whips, *bicze gumowe*



Item no.: **DX-EN-385RD** Double whip, rubber #385RD 4,8/10,5
Numer artykułu **DX-385RD** Bicz gumowy, podwójny #385RD 4,8/10,5



Item no.: **DX-EN-385RS** Single whip, rubber #385RS 4,8/10,5
Numer artykułu **DX-385RS** Bicz gumowy, pojedynczy #385RS 4,8/10,5



Item no.: **DX-EN-438RD** Double whip, rubber #438RD 4,8/10,5
Numer artykułu **DX-438RD** Bicz gumowy, podwójny #438RD 4,8/10,5

Dexpro

Become our customer!

Zapraszamy do współpracy!

Dexpro S.C.

Ul. Ślusarska 7

20-209 Lublin

POLAND

E-mail: office@dexpro.pl

www.service.dexpro.pl

Tel. 0048 506 774 044

0048 519 761 530

Export/Import:

E-mail: Damian.Serafin@dexpro.pl

Tel. 0048 517 283 666



D E X P R O
flexibility

www.service.dexpro.pl